

WEMPE QUARZ-GLASENUHR



DIE WEMPE CHRONOMETERWERKE, GEGRÜNDET 1905, HABEN SICH DER FERTIGUNG MARITIMER PRÄZISIONS-INSTRUMENTE UND NAUTISCHER ZEITSYSTEME VERSCHRIEBEN. DEN TRADITIONELLEN WERTEN FOLGEND UND DABEI STETS DIE ZUKUNFT IM BLICK, GEHÖRT WEMPE HEUTE ZU DEN WELTWEIT FÜHRENDEN HERSTELLERN. SELBST IM ZEITALTER DER SATELLITENNAVIGATION SIND SÄMTLICHE DEUTSCHE FORSCHUNGSSCHIFFE UND VIELE LUXUSKREUZFABRT-SCHIFFE WIE DIE EUROPA MIT UHRENSYSTEMEN DER WEMPE CHRONOMETERWERKE AUSGERÜSTET. DOCH NICHT NUR DER WELTSCHIFFFAHRT, SONDERN GERADE AUCH DER FASZINATION SEGELN FÜHLT SICH WEMPE BESONDERS VERPFLICHTET. AUF SEGELYACHTEN „IM EINSATZ“ SOWIE ALS DEKORATIVES ELEMENT IM BÜRO ODER WOHNBEREICH – MIT HOCHWERTIGEN MATERIALIEN UND ELEGANTEM DESIGN ÜBERZEUGEN DIE MARINE-CHRONOMETER, SCHIFFS-UHREN UND MESSINSTRUMENTE AKTIVE SEGELER UND FREUNDE MARITIMER LEBENSART GLEICHERMASSEN.

MARITIME PRÄZISION VON IHRER SCHÖNSTEN SEITE.

KURZE EINFÜHRUNG IN DIE GESCHICHTE DER GLASENUHR

SEHR VEREHRTER FREUND MARITIMER SCHIFFSUHREN, WIR BEDANKEN UNS RECHT HERZLICH FÜR IHR ENTGEGEN GEBRACHTES VERTRAUEN. SIE HABEN EINE SPEZIELLE UHR AUS MEISTERHAND ERWORBEN, AN DER SIE VIELE JAHRE FREUDE HABEN WERDEN. DAS SOLIDE MECHANISCHE UHRWERK UND DER RHYTHMISCHE GLASENSCHLAG VERLEIHEN DIESER SPEZIELLEN UHR EINE UNVERKENNBARKEIT.

BEVOR WIR JEDOCH AUF DIE REIN SACHLICHE FUNKTIONS-BESCHREIBUNG EINGEHEN, WOLLEN WIR SIE EIN WENIG IN DIE GESCHICHTE DER GLASENUHR ENTFÜHREN.

FOLGEN SIE UNS AUF EINE KLEINE ZEITREISE!

DER URSPRUNG DER GLASENUHR GEHT ZURÜCK AUF DAS SANDGLAS AUS DEM 14. JAHRHUNDERT. ES WURDE HAUPTSÄCHLICH ALS KURZZEITMESSER BENUTZT UND WAR FÜR DAS TÄGLICHE LEBEN AN BORD UNENTBEHRLICH.

SCHON COLUMBUS HAT WÄHREND SEINER ENTDECKUNGSREISEN 1492 SANDGLÄSER SOWOHL ZUR NAVIGATION ALS AUCH ZUR EINTEILUNG DER MANNSCHAFTEN ZUR WACHE BENUTZT. WIR FINDEN IN NIEDERSCHRIFTEN DIESER REISEN BEREITS DEN VERMERK, DASS DIE WACHEN ZU JEWEILS 4 STUNDEN EINGETEILT WAREN. AN DIESEM RHYTHMUS HAT SICH BIS HEUTE NICHTS GEÄNDERT. DIE WACHE SELBST WURDE MIT HILFE EINES HALBSTUNDEN-GLASES UNTERTEILT, WELCHES ALS BASIS FÜR DIE SCHLAGFOLGE DER HEUTIGEN GLASENUHR DIENST. ES STAND BEIM RUDERGÄNGER, UND JEDE VERRONNENE HALBE STUNDE WURDE DURCH DIE SCHIFFSGLOCKE AKUSTISCH ANGEZEIGT, WOBEI DIE HALBE STUNDE DURCH EINEN UND DIE VOLLE STUNDE DURCH ZWEI SCHLÄGE (EINEN DOPPELSCHLAG) UNTERSCHIEDEN WURDEN. INNERHALB EINER WACHE = 4 STUNDEN ERFOLGEN DIE SCHLÄGE IN AUFSTIEGENDER REIHENFOLGE VON EIN BIS ACHT GLASEN. ACHT GLASEN BEDEUTETEN GLEICHFALLS WACHWECHSEL.

JAHRHUNDERTELANG BESTIMMTE DAS SANDGLAS DEN RHYTHMUS AN BORD, UND ES WURDE ERST DURCH DIE ENTWICKLUNG DER TASCHENUHR (ITALIEN UND DEUTSCHLAND) UND DAS CHRONOMETER (ENGLAND) VERDRÄNGT.


DIE ERSTE MECHANISCHE GLASENUHR WURDE IM 19. JAHRHUNDERT IN AMERIKA HERGESTELLT. IM PRINZIP WERDEN DIE MECHANISCHEN GLASENUHRWERKE BIS ZUM HEUTIGEN TAG UNVERÄNDERT WEITERGEBAUT.

HINWEISE ZUR INBETRIEBNAHME

1. INBETRIEBNAHME


ZUR INBETRIEBNAHME DER QUARZ-GLASENUHR LÖSEN SIE BITTE DIE FESTSTELLSCHRAUBE AM GEHÄUSEOBERTEIL BZW. GLASRAND UND ÖFFNEN SIE DIESEN.

BITTE KONTROLLIEREN SIE ZUERST, OB DAS SCHLAGWERK ABGESTELLT IST. DAZU DARF AN DEM SCHLAGABSTELLER (1) KEIN GLOCKENSYMBOL SICHTBAR SEIN.




ÖFFNEN SIE NUN BITTE DEN BATTERIEDECKEL (3) UND LEGEN SIE EINE 1,5V- ALKALI-MANGAN BATTERIE VOM TYP IEC LR14 – ANSI AA POLRICHTIG IN DAS BATTERIEFACH EIN.

SCHLIESSEN SIE NUN DEN BATTERIEDECKEL WIEDER, SO DASS ER EINRASTET.

STELLEN SIE ANHAND DES STELLKNOPFES (2) IM UHRZEIGERSINN MIT EINE LINKSDREHUNG „“ DIE AKTUELLE UHRZEIT EIN.


! **ACHTUNG!** **GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG DES UHRWERKES!**

DIE EINSTELLUNG DER UHRZEIT GEGEN DEN UHRZEIGERSINN IST NICHT MÖGLICH UND WÜRDEN ZUR BESCHÄDIGUNG DES UHRWERKES FÜHREN.

SCHIEBEN SIE NUN DEN SCHLAGABSTELLER (1) NACH RECHTS, SODASS EIN GLOCKENSYMBOL „“ AM SCHLAGSTELLER SICHTBAR UND DAS SCHLAGWERK ANGESTELLT WIRD.

2. BATTERIEWECHSEL

BEIM BATTERIEWECHSEL GEHEN SIE BITTE GENAUSO WIE IM PUNKT „1. INBETRIEBNAHME“ VORHERGEHEND BESCHREIBEN VOR.

 **HINWEIS!** **BATTERIE FÜR QUARZ-GLASENUHRWERKE**

DIE BATTERIE IM UHRWERK SOLLTE FÜR DIE BESTMÖGLICHE PRÄZISION DES UHRWERKES UND DER EINWANDFREIEN FUNKTION NACH EINEM JAHR IM GEBRAUCH GEWECHSELT WERDEN.

VERWENDEN SIE HIERFÜR NUR 1,5V- ALKALI-MANGAN BATTERIEN VOM TYP IEC LR14 – ANSI AA FÜR DIESES UHRWERK, WELCHE DANN POLRICHTIG IN DAS BATTERIEFACH EINGELEGT WERDEN.

EINE BENUTZUNG VON ZINK-KOHLE-BATTERIEN, ZINKCHLORID-BATTERIEN UND WIEDERAUFLADBAREN AKKUMULATOREN IST NICHT MÖGLICH, DA DIESE BATTERIEN UND AKKUMULATOREN NICHT LEISTUNGSSTARK GENUG FÜR DIESES UHRWERK SIND UND ES DADURCH ZU FEHLFUNKTIONEN DES UHRWERKES KOMMEN KANN.

DER GLASENSCHLAG-RHYTHMUS

4:00	8:00	12:00	=	8 GLASEN	-- -- -- --
4:30	8:30	12:30	=	1 GLASEN	-
5:00	9:00	1:00	=	2 GLASEN	--
5:30	9:30	1:30	=	3 GLASEN	-- -
6:00	10:00	2:00	=	4 GLASEN	-- --
6:30	10:30	2:30	=	5 GLASEN	-- -- -
7:00	11:00	3:00	=	6 GLASEN	-- -- --
7:30	11:30	3:30	=	7 GLASEN	-- -- -- -

- = EINZELSCHLAG
-- = DOPPELSCHLAG

 **HINWEIS!** **KENNZEICHNUNG „STOP“ UND „START“**

DIE AUF DER RECHTEN SEITE DES UHRWERKES BEFINDLICHEN KENNZEICHNUNGEN „STOP“ UND „START“ HABEN KEINE FUNKTION MEHR.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

DAS PRODUKT DIENET ZUR ANZEIGE DER UHRZEIT, AUSSERDEM IST EINE AKUSTISCHE SCHLAGFUNKTION INTEGRIERT.

DIE SICHERHEITSHINWEISE UND ALLE ANDEREN INFORMATIONEN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG SIND UNBEDINGT ZU BEACHTEN.

DAS PRODUKT ENTSPRICHT DEN GESETZLICHEN, NATIONALEN UND EUROPÄISCHEN ANFORDERUNGEN.

ALLE ENTHALTENEN FIRMENNAMEN UND PRODUKTBEZEICHNUNGEN SIND WARENZEICHEN DER JEWELIGEN INHABER. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

LIEFERUMFANG

- QUARZ-GLASENUHR
- BATTERIE
- BEDIENUNGSANLEITUNG

SICHERHEITSHINWEISE

BEI SCHÄDEN, DIE DURCH NICHTBEACHTEN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG VERURSACHT WERDEN, ERLISCHT DIE GEWÄHRLEISTUNG BZW. GARANTIE! FÜR FOLGESCHÄDEN ÜBERNEHMEN WIR KEINE HAFTUNG!

! **BEI SACH- ODER PERSONENSCHÄDEN, DIE DURCH UNSACHGEMÄSSE HANDHABUNG ODER NICHTBEACHTEN DER SICHERHEITSHINWEISE VERURSACHT WERDEN, ÜBERNEHMEN WIR KEINE HAFTUNG! IN SOLCHEN FÄLLEN ERLISCHT DIE GEWÄHRLEISTUNG BZW. GARANTIE.**

- AUS SICHERHEITS- UND ZULASSUNGSGRÜNDEN (CE) IST DAS EIGENMÄCHTIGE UMBAUEN UND/ODER VERÄNDERN DES PRODUKTES NICHT GESTATTET. ZERLEGEN SIE ES NIEMALS.
- DAS PRODUKT IST AUSSCHLIESSLICH ZUM BETRIEB IN TROCKENEN INNENRÄUMEN GEEIGNET, ES DARF NICHT FEUCHT ODER NASS WERDEN.
- DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG UND GEHÖRT NICHT IN KINDERHÄNDE. BETREIBEN SIE DAS PRODUKT NUR AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN; DAS PRODUKT ENTHÄLT VERSCHLUCKBARE KLEINTEILE SOWIE EINE BATTERIE.
- LASSEN SIE DAS VERPACKUNGSMATERIAL NICHT ACHTLOS LIEGEN, DIESES KÖNNTE FÜR KINDER ZU EINEM GEFÄHRLICHEN SPIELZEUG WERDEN.
- GEHEN SIE VORSICHTIG MIT DEM PRODUKT UM, DURCH STÖSSE, SCHLÄGE ODER DEM FALL AUS BEREITS GERINGER HÖHE WIRD ES BESCHÄDIGT.

BATTERIE- UND AKKUMULATOREN- SICHERHEITSHINWEISE

- BATTERIEN/AKKUS GEHÖREN NICHT IN KINDERHÄNDE
- LASSEN SIE BATTERIEN/AKKUS NICHT OFFEN HERUMLIEGEN, ES BESTEHT DIE GEFAHR, DASS DIESE VON KINDERN ODER HAUSTIEREN VERSCHLUCKT WERDEN. SUCHEN SIE IM FALLE EINES VERSCHLUCKENS SOFORT EINEN ARZT AUF.
- AUSGELAUFENE ODER BESCHÄDIGTE BATTERIEN/AKKUS KÖNNEN BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT VERÄTZUNGEN VERURSACHEN, BENUTZEN SIE DESHALB IN DIESEM FALL GEEIGNETE SCHUTZHANDSCHUHE.
- BATTERIEN/AKKUS DÜRFEN NICHT KURZGESCHLOSSEN, ZERLEGT ODER INS FEUER GEWORFEN WERDEN. ES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR!
- HERKÖMMLICHE NICHT WIEDERAUFLADBARE BATTERIEN DÜRFEN NICHT AUFGELADEN WERDEN, EXPLOSIONSGEFAHR!
- LADEN SIE AUSSCHLIESSLICH DAFÜR VORGEGEHENE AKKUS, BENUTZEN SIE EIN GEEIGNETES LADEGERÄT.
- ACHTEN SIE BEIM EINLEGEN DER BATTERIE AUF DIE RICHTIGE POLUNG (PLUS/+ UND MINUS/- BEACHTEN).

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

DAS PRODUKT IST BIS AUF EINEN BATTERIEWECHSEL WARTUNGSFREI, ZERLEGEN SIE ES NIEMALS.

- VERMEIDEN SIE DIE PLATZIERUNG DER GERÄTE AN VIBRATIONS- ODER STOSSGEFÄHRDETEN

STELLEN, DA DIES ZU BESCHÄDIGUNGEN UND FEHLFUNKTIONEN FÜHREN KANN.

- VERMEIDEN SIE MONTAGESTELLEN, AN DENEN DIE GERÄTE PLÖTZLICHEN EXTREMEN TEMPERATURWECHSELN Z. B. DIREKTEM SONNENLICHT, EXTREMER KÄLTE UND FEUCHTEN ODER GAR NASSEN UMGEBUNGS-BEDINGUNGEN AUSGESETZT SIND, DA DIES ZU EINER VERMINDERUNG DER ANZEIGE-GENAUIGKEIT UND ZU BESCHÄDIGUNG FÜHREN KANN.
- GERÄTE NICHT IN WASSER TAUCHEN.
- WIR EMPFEHLEN ALS ZUSÄTZLICHEN SCHUTZ DER INSTRUMENTE BEI PLATZIERUNG IN RÄUMEN MIT HOHER LUFTFEUCHTIGKEIT ODER AGGRESSIVER FEUCHTER LUFT, DIESE DURCH EINEN ZUSÄTZLICHEN SCHUTZFILM AUS PFLEGEWACHS – Z.B. YACHTICON PFLEGEWACHS FÜR MESSING UND EDELSTAHL INSTRUMENTE - VOR SCHÄDLICHEN EINWIRKUNGEN DIE ZU OBERFLÄCHENKORROSIONEN FÜHREN KANN ZU SCHÜTZEN.
- ES SOLLTEN VORKEHRUNGEN ZUM UMGANG MIT BATTERIEN GETROFFEN WERDEN. VERLETZUNGEN, VERBRENNUNGEN ODER SACHSCHÄDEN KÖNNEN AUFRETEN, WENN DIE BATTERIEN IN KONTAKT MIT LEITENDEM MATERIAL, HITZE, KORROSIVEN MATERIALIEN ODER SPRENGMITTELN KOMMEN. DIE BATTERIEN SOLLTEN VOR EINER LÄNGEREN LAGERUNG AUS DEN GERÄTEN ENTNOMMEN WERDEN.
- LEISTUNGSSCHWACHE BATTERIEN SOFORT ENTNEHMEN, UM EIN AUSLAUFEN UND DADURCH VERURSACHTE FOLGESCHÄDEN ZU VERMEIDEN.

ZUM AUSTAUSCH NUR BATTERIEN DES EMPFOHLENE TYPUS VERWENDEN.

- REINIGEN VON PRODUKTEN UND GEHÄUSEN NUR MIT EINEM WEICHEN, LEICHT FEUCHTEN TUCH. DRÜCKEN SIE NICHT ZU STARK AUF DAS GEHÄUSE, DA ES DURCH BESCHÄDIGT WERDEN KANN. AUSSERDEM SIND KRATZSPUREN MÖGLICH. KEINE LÖSENDEN ODER SCHEUERNDEN REINIGUNGSMITTEL VERWENDEN, DA DIESE DIE OBERFLÄCHE DES GEHÄUSES ANGREIFEN UND DAUERHAFT SCHÄDIGEN KÖNNEN.
- UNTERNEHMEN SIE KEINE EIGENEN REPARATURVERSUCHE. BRINGEN SIE REPARATURBEDÜRFTIGE GERÄTE ZUM HÄNDLER, UM SIE DORT VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL ÜBERPRÜFEN BZW. REPARIEREN ZU LASSEN.
- ÖFFNEN DES UHRWERKES SOWIE UNSACHGEMÄSSE HANDHABUNG FÜHREN ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIEANSPRÜCHE.
- BERÜHREN SIE NIE EINEN FREILIEGENDEN ELEKTRONISCHEN SCHALTKREIS EINES GERÄTES. ES BESTEHT HIER DIE HOHE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES.

ENTSORGUNG

A) PRODUKT

ACHTUNG! DIESES PRODUKT UNTERLIEGT DER WEEE-RICHTLINIE (RICHTLINIE 2002/96/EG ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE). ELEKTRONISCHE GERÄTE SIND WERTSTOFFE UND DÜRFEN NICHT IM NORMALEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN, SONDERN DEN GELTENDEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ZU IHRER ÖRTLICHEN SAMMELSTELLE GEBRACHT WERDEN.



B) BATTERIEN UND AKKUS



SIE ALS ENDVERBRAUCHER SIND GESETZLICH (BATTERIEVERORDNUNG) ZUR RÜCKGABE ALLER GEBRAUCHTEN BATTERIEN UND AKKUS VERPFLICHTET.

EINE ENTSORGUNG ÜBER DEN HAUSMÜLL IST UNTERSAGT!

SCHADSTOFFHALTIGE BATTERIEN/AKKUS SIND MIT NEBENSTEHENDEN SYMBOLEN GEKENNZEICHNET, DIE

AUF DAS VERBOT DER ENTSORGUNG ÜBER DEN HAUSMÜLL HINWEISEN. DIE BEZEICHNUNGEN FÜR DAS

AUSSCHLAGGEBENDE SCHWERMETALL SIND: CD=CADMIUM, HG=QUECKSILBER, PB=BLEI (BEZEICHNUNG STEHT AUF DER BATTERIE/AKKU Z.B. UNTER DEN LINKS ABGEBILDETEN MÜLLTONNEN-SYMBOLEN). IHRE VERBRAUCHTEN BATTERIEN/AKKUS KÖNNEN SIE UNENTGELTICH BEI DEN SAMMELSTELLEN IHRER GEMEINDE, UNSEREN FILIALEN ODER ÜBERALL DORT ABGEBEN, WO BATTERIEN/AKKUS VERKAUFT WERDEN!

SIE ERFÜLLEN DAMIT DIE GESETZLICHEN VERPFLICHTUNGEN UND LEISTEN IHREN BEITRAG ZUM UMWELTSCHUTZ.

TECHNISCHE DATEN

STROMVERSORGUNG:	1 BATTERIE VOM TYP AA/MIGNON
BATTERIELEBENSDAUER:	CA. 1 JAHR
GENAUIGKEIT (QUARZUHR):	±30 SEKUNDEN IM MONAT
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-5 °C BIS +50 °C

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

- ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER ABFALL ENTHÄLT GEFÄHRLICHE SUBSTANZEN. ENTSORGUNG VON SOLCHEM ABFALL IN DER FREIEN NATUR ODER AUF NICHT AUTORISIERTEN DEPONIE SCHÄDIGT DIE UMWELT IN HOHEM MASSE.
- BITTE KONTAKTIEREN SIE IHRE LOKALEN ODER REGIONALEN VERWALTUNGSSTELLEN ZUM ERHALT DER ADRESSEN AUTORISierter DEPONIE ODER WERTSTOFFHÖFE MIT SELEKTIVER ABFALLTRENNUNG.
- ALLE ELEKTRONISCHEN GERÄTE UND INSTRUMENTE MÜSSEN AB SOFORT DEM RECYCLING ZUGEFÜHRT WERDEN. DER ANWENDER WIRD GEBETEN, SICH AKTIV AN SAMMLUNG, RECYCLING UND WIEDERVERWENDUNG VON ELEKTRISCHEM UND ELEKTRONISCHEM ABFALL ZU BETEILIGEN.
- DIE UNKONTROLLIERTE ENTSORGUNG VON SOLCHEM ABFALL SCHÄDIGT DIE ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT UND DIE QUALITÄT DER UMWELT. EINE ENTSORGUNG MIT DEM GENERELLEN RESTMÜLL IST STRIKT UNTERSAGT.
- WIE AUF DER VERPACKUNG UND AUF DEM PRODUKT VERMERKT, IST ES DEM BENUTZER ZUM EIGENEN NUTZEN IM HÖCHSTEN MASSE EMPFOHLEN, DIE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM ZU LESEN.
- DER HERSTELLER ODER LIEFERANT ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR UNGENAUE ANZEIGEN ODER KONSEQUENZEN, DIE AUS UNGENAUE ANZEIGEN RESULTIEREN SOLLTEN.
- DIESES PRODUKT WURDE NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH UND NUR ALS INDIKATOR VON DER UHRZEIT, TEMPERATUR UND ANDEREN WETTERDATEN ENTWICKELT.
- DIESES PRODUKT DARF NICHT FÜR MEDIZINISCHE ZWECKE ODER FÜR DIE INFORMATION DER ÖFFENTLICHKEIT VERWENDET WERDEN.
- DIE TECHNISCHE DATEN DIESES PRODUKT KÖNNEN OHNE VORHERIGE BENACHRICHTIGUNG GEÄNDERT WERDEN.
- DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG. BITTE AUSSERHALB DES ZUGRIFFS VON KINDERN VERWENDEN BZW. AUFBEWAHREN.
- KEIN TEIL DIESER BETRIEBSANLEITUNG DARF OHNE AUSDRÜCKLICHE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DES HERSTELLERS REPRODUZIERT WERDEN.

GARANTIE

FÜR JEDES INSTRUMENT DER WEMPE CHRONOMETERWERKE ÜBERNEHMEN WIR EINE GARANTIE VON DREI JAHREN VOM DATUM DES VERKAUFS ANGERECHNET, ABER NUR IN VERBINDUNG MIT EINER KORREKT AUSGEFÜLLTEN GARANTIEKARTE. DIESE GARANTIE UMFASST DIE KOSTENLOSE BESEITIGUNG SÄMTLICHER MÄNGEL, DIE AUF MATERIAL- UND

FABRIKATIONSFEHLER ZURÜCKZUFÜHREN SIND, SOWIE NACHREGULIERUNGEN DES INSTRUMENTS, SOWEIT DIE QUALITÄTSBEDINGTE NORM ÜBERSCHRITTEN WURDE. AUSGENOMMEN VON DER GARANTIELEISTUNG SIND FEDERBRUCH, SOWIE SCHÄDEN, DIE DURCH ÄUSSERE EINWIRKUNGEN UND UNSACHGEMÄSSE BEHANDLUNG ENTSTANDEN SIND ODER REPARATUREN, DIE WÄHREND DER GARANTIEZEIT VON NICHT AUTORISierter SEITE DURCHFÜHRT WURDEN. IM GARANTIEFALL ÜBERGEBEN SIE BITTE DIESES INSTRUMENT EINER UNSERER NIEDERLASSUNGEN ODER SENDEN SIE ES DIREKT NACH HAMBURG ZUSAMMEN MIT DER AUSGEFÜLLTEN GARANTIEKARTE ODER EINER KOPIE DES KAUFBELEGS.

WEMPE INFOLINE

WENN SIE PROBLEME MIT UNSEREM PRODUKT HABEN SOLLTEN, BITTE WENDEN SIE SICH PER EMAIL AN:

CHRONO@WEMPE.DE

ODER RUFEN SIE AN UNTER **+49 40 33 44 88 99**



HINWEIS!

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG IST EINE PUBLIKATION DER GERHARD D. WEMPE KG, STEINSTR. 23, 20095 HAMBURG (WWW.WEMPE.DE) ALLE RECHTE EINSCHLISSLICH ÜBERSETZUNG VORBEHALTEN. REPRODUKTIONEN JEDER ART, Z. B. FOTOKOPIE, MIKROVERFILMUNG, ODER DIE ERFASSUNG IN ELEKTRONISCHEN DATENVERARBEITUNGSANLAGEN, BEDÜRFEN DER SCHRIFTLICHEN GENEHMIGUNG DES HERAUSGEBERS. NACHDRUCK, AUCH AUSZUGSWEISE, VERBOTEN. DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG ENTSPRICHT DEM TECHNISCHEM STAND BEI DRUCKLEGUNG. ÄNDERUNG IN TECHNIK UND AUSSTATTUNG VORBEHALTEN.
© COPYRIGHT 2013 BY GERHARD D. WEMPE KG.